## **TopWave**®



## LOW-AIR-LOSS – FÜR OPTIMALE DRUCKENTLASTUNG UND OPTIMIERTES HAUTKLIMA

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Individuelle Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- CPR Konnektor zur Schnellentlüftung in Notfallsituationen
- Maximale Befüllung zur Unterstützung bei pflegerischen Maßnahmen
- Pulsationsmöglichkeit zur Anregung der Kapillardurchblutung und Ödemreduktion

- Wählbare Druckanpassung bei sitzender Patientenposition
- Schnellentlüftung zur Patientenmobilisation
- Einzeln entnehmbare Luftzellen im Kopf- und Fußbereich ermöglichen eine komplette Druckentlastung für den Patienten
- Zur Bauchlagerung geeignetes System
- Tastensperre als Sicherheitsfunktion
- "TheraDerm"-Bezug: hautfreundlich, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, aber flüssigkeitsdicht





CE



## **TECHNISCHE DATEN**

Matratze	
Abmessungen	200 x 90 x 20*/16 cm (LxBxH)
Material	Nylon-PU-Laminat
Reinigung	Bezug waschbar bei 60°C, Desinfektion mit DGHM gelisteten Desinfektionsmitteln
Patientengewicht	20 bis 200 kg
Aufbau	16 Luftzellen mit spezieller Perforation für optimale Luftzirkulation *inkl. 4 cm Schaumstoff

© 2012 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarkis (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

## Aggregat

Abmessungen	32 x 35,5 x 16 cm (HxBxT)
Gewicht	4,9 kg
Pumpleistung	1.275 I / min.
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	2,0 Amp. / max. 220 W



